



varkaus

Catálogo
JUNIO 2026

Lámparas LED

Bulbo A60	5
Dicroica GU10	6
AR111	6
Bi-Pin G9	6
Tubos LED	6
High Power E27 y E40	7
Adaptador Rosca E27 a E40	7
Fantasía	8
Perfume ST26	8

Luminarias de Emergencia

Luces de Emergencia	11
Carteles Señalizadores	13

Luminarias LED

Listón Hermético IP65	15
Listón para Tubo LED	15
Tortuga LED Exterior	16
Listón LED Slim	16
Luminarias Alumbrado Publico	17
Paneles LED Serie Advance	18
Paneles LED Serie Basic	20
Paneles LED Oficina	22
Accesorios para Paneles LED	22
High Bay	23
Proyectores LED Serie Basic	24
Proyectores LED Serie Advance	25

Luminarias Solares

Apliques de Pared	27
Estaca LED Solar	27
Proyectores Solar con Control Remoto	28
Alumbrado Publico.....	29

Linternas Recargables

Linternas Recargables	31
-----------------------------	----

Temporizadores

Temporizadores	35
----------------------	----

Sensores, Fococélulas y Detectores

Sensores de Movimiento	39
Fococélulas	41
Detector de humo inalámbrico	43

Varios

Timbre con Control Remoto Inalámbrico	45
Precintos y Base Porta Precintos	46



varkaus

Iluminando cada espacio

Varkaus llega al mercado argentino con una propuesta integral de productos eléctricos y de iluminación pensados para uso residencial, comercial e industrial.

Soluciones de iluminación eficientes, modernas y confiables para cada ambiente.



Seguí el perfil de **Facebook**, **Instagram** y **YouTube** y mantenete actualizado con nuevos lanzamientos, tips de instalación y soluciones de iluminación LED.

Importa y distribuye:
Puente Montajes SRL
CUIT: 30-69600674-8

varkaus.com.ar

   **varkaus.org**

Lámparas LED



LÁMPARAS BULBO A60

Tecnología, practicidad y confort en una sola línea de iluminación.

A60 Clásica: iluminación simple y eficiente para el uso diario.

A60 Smart: controlá la luz desde tu celular, donde y cuando quieras.

A60 con Fotocélula: se enciende sola de noche y se apaga de día.



BULBO A60
CON FOTOCÉLULA

25.000 HS
DE VIDA ÚTIL

LUZ
FRÍA

ENCIENDE
CUANDO
OSCURECE

SE APAGA
CUANDO
AMANECE



BULBO A60
SMART

15.000 HS
DE VIDA ÚTIL

RGB +
BLANCO DINÁMICO

Dimerizable
desde la App

Lámpara Bulbo A60



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000001	A60-E27-05W-830	■ Lámpara LED A60 5W 3000K	🔗	100
000002	A60-E27-05W-865	■ Lámpara LED A60 5W 6500K	🔗	100
000003	A60-E27-07W-830	■ Lámpara LED A60 7W 3000K	🔗	100
000004	A60-E27-07W-865	■ Lámpara LED A60 7W 6500K	🔗	100
000005	A60-E27-09W-830	■ Lámpara LED A60 9W 3000K	🔗	100
000006	A60-E27-09W-865	■ Lámpara LED A60 9W 6500K	🔗	100
000007	A60-E27-12W-830	■ Lámpara LED A60 12W 3000K	🔗	100
000008	A60-E27-12W-865	■ Lámpara LED A60 12W 6500K	🔗	100
000009	A60-E27-15W-830	■ Lámpara LED A60 15W 3000K	🔗	100
000010	A60-E27-15W-865	■ Lámpara LED A60 15W 6500K	🔗	100



Lámpara Bulbo A60 con Fotocélula

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000292	A60-FOTO-9W	■ Lámpara LED A60 con fotocélula 9W 6500K	🔗	100



Lámpara Bulbo A60 Smart

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000133	LED-SMART-A60-BULB-9W	Lámpara LED Smart A60 9W RGB+CCT	🔗	10/100



Lámpara Dicroica GU10

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000019	PARI6-GU10-5W-830	■ Lámpara LED Dicro GU10 5W 3000K	🔗	100
000020	PARI6-GU10-5W-865	■ Lámpara LED Dicro GU10 5W 6500K	🔗	100
000021	PARI6-GU10-7W-830	■ Lámpara LED Dicro GU10 7W 3000K	🔗	100
000022	PARI6-GU10-7W-865	■ Lámpara LED Dicro GU10 7W 6500K	🔗	100



Lámpara Dicroica GU10 Smart

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000134	LED-SMART-GU10-5W	Lámpara LED Smart GU10 5W RGB+CCT	🔗	10/100



Lámpara AR111

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000115	LED- AR111-15W-830	■ Lámpara LED AR111 15W 3000K	🔗	24
000116	LED- AR111-15W-865	■ Lámpara LED AR111 15W 6500K	🔗	24



Lámpara Bipin G9

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000111	LED-G9-4.5W-830	■ Lámpara LED Bipin G9 4,5W 3000K	🔗	10/100
000112	LED-G9-4.5W-865	■ Lámpara LED Bipin G9 4,5W 6500K	🔗	10/100



TUBOS LED

Ideal para ambientes amplios.
De fácil instalación.
Vida útil prolongada.
Garantía de 1 año.



Conexión
directa a 220V

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000014	T8-G13-08W-6500K	■ Tubo LED T8 8W 60 cm	🔗	25
000016	T8-G13-16W-6500K	■ Tubo LED T8 16W 120 cm	🔗	25
000018	T8-G13-22W-6500K	■ Tubo LED T8 22W 150 cm	🔗	25

High Power E27 y E40

LÁMPARAS LED

Máxima potencia lumínica con bajo consumo.

Ideales para grandes espacios.

Cuentan con larga vida útil y encendido instantáneo.



LUZ
FRÍA



20.000 HS
DE VIDA ÚTIL

CUERPO DE
PVC



LUZ
FRÍA



25.000 HS
DE VIDA ÚTIL

CUERPO DE
ALUMINIO

Lámpara High Power T E27



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000091	HP-E27-20W-865	■ Lámpara LED HI Power T E27 20W 6500K *	🔗	50
000092	HP-E27-30W-865	■ Lámpara LED HI Power T E27 30W 6500K*	🔗	30
000093	HP-E27-40W-865	■ Lámpara LED HI Power T E27 40W 6500K*	🔗	20
000094	HP-E27-50W-865	■ Lámpara LED HI Power T E27 50W 6500K*	🔗	20

* Cuerpo de PVC

Lámpara High Power T E40



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000032	HP-E40-60W-865	■ Lámpara LED HI Power T E40 60W 6500K	🔗	8
000034	HP-E40-80W-865	■ Lámpara LED HI Power T E40 80W 6500K	🔗	8
000036	HP-E40-100W-865	■ Lámpara LED HI Power T E40 100W 6500K	🔗	8

Adaptador E27 a E40



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000291	E40 ADAPTER	Adaptador E27 a E40	🔗	20/500



Lámpara Velita C37 E14

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000101	Bulb-C37-E14-6W-830	■ Lámpara LED Velita E14 6W 3000K	🔗	10/100
000102	Bulb-C37-E14-6W-865	■ Lámpara LED Velita E14 6W 6500K	🔗	10/100



Lámpara Velita C37 E27

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000103	Bulb-C37-E27-6W-830	■ Lámpara LED Velita E27 6W 3000K	🔗	10/100
000104	Bulb-C37-E27-6W-865	■ Lámpara LED Velita E27 6W 6500K	🔗	10/100



Lámpara Gotita G45 E14

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000105	Bulb-G45-6W-E14-830	■ Lámpara LED Gota E14 6W 3000K	🔗	10/100
000106	Bulb-G45-6W-E14-865	■ Lámpara LED Gota E14 6W 6500K	🔗	10/100



Lámpara Gotita G45 E27

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000107	Bulb-G45-6W-E27-830	■ Lámpara LED Gota E27 6W 3000K	🔗	10/100
000108	Bulb-G45-6W-E27-865	■ Lámpara LED Gota E27 6W 6500K	🔗	10/100



Lámpara Filamento S14

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000121	LED-FILAM-S14-1W-E27-830	■ Lámpara LED S14 Filamento E27 1W 3000K	🔗	10/100



Lámpara Globo G95 E27

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000109	Bulb-G95-15W-830	■ Lámpara LED Globo G95 15W 3000K E27	🔗	10/50
000110	Bulb-G95-15W-865	■ Lámpara LED Globo G95 15W 6500K E27	🔗	10/50



Lámpara Perfume ST26

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000113	LED-FRID-ST26-2W-830	■ Lámpara LED Perfume E14 2W 3000K	🔗	10/100
000114	LED-FRID-ST26-2W-865	■ Lámpara LED Perfume E14 2W 6500K	🔗	10/100



TU CASA, MÁS INTELIGENTE

Controlá la luz desde tu celular, elegí entre distintos tonos y colores, programá encendidos y creá el ambiente perfecto en segundos.

Tecnología y confort en un solo clic.



CONTROL DE LUCES
A DISTANCIA A TRAVÉS
DE LA APP MOVIL "TUYA"


varkaus

Luminarias de emergencia



Emergencia

Diseñada para brindar iluminación segura ante cortes de energía, con diseño compacto y selector de modo para un control simple y eficiente.



Selector de modo de luminosidad



Protección de sobrecarga y baja tensión



Batería de litio recargable y reemplazable



Botón de prueba y encendido automático

Selector de Modo



Permite el uso en modo emergencia o en modo encendido permanente, siempre que la batería tenga carga.



Baterías de litio de fácil recambio



Listo para instalar, montaje sencillo



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000302	LED-EMER-30LED	Luz de Emergencia 30 Leds *	🔗	40
000303	LED-EMER-60LED	Luz de Emergencia 60 Leds *	🔗	24
000304	LED-EMER-90LED	Luz de Emergencia 90 Leds *	🔗	20

* Autonomía: 3-6 h, dependiendo de la intensidad de luz seleccionada.

Emergencia dual

Diseñada para entornos comerciales e industriales, ofrece iluminación de emergencia potente y confiable ante cortes de energía.



DUAL INDUSTRIAL
140 LED / 1600-3000 lm



Protección de sobrecarga y baja tensión



Batería de litio recargable



Botón de prueba y encendido automático



Selector de modo de luminosidad

Cabezales direccionables



DUAL COMERCIAL
24 LED / 300 lm



Protección de sobrecarga y baja tensión



Batería de litio recargable



Botón de prueba y encendido automático



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000306	LED-EMER-DUAL-140LED-3000	Luz de Emergencia Dual 140 LED *	🔗	10

* Autonomía: 3-6 h, dependiendo de la intensidad de luz seleccionada.



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000305	LED-EMER-DUAL-24LED-300	Luz de Emergencia Dual 24 LED *	🔗	10

* Autonomía: 3 h

Carteles señalizadores


Garantía
1 AÑO

Grado
IP20




Incluye accesorios de suspensión, 2 tornillos, 2 tarugos, y 30 cm de cable


15.000 HS
DE VIDA ÚTIL




Montaje trasero



Montaje lateral



Montaje superior



Montaje colgante



Protección de sobrecarga y baja tensión




Botón de prueba y encendido automático

Selector de Modo

“Carga” indica si el artefacto está siendo alimentado por la red.
“Prueba” simula un corte de luz para verificar su funcionamiento.

- I Encendido automático
- II Encendido permanente



CARGA PRUEBA

Cartal señalizador Salida



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000314	VKS-4241-SALIDA	■ Cartel Señalizador Luminoso “SALIDA”	🔗	20

Cartal señalizador Salida de Emergencia



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000315	VKS-4241-EMERGENCIA	■ Cartel Señalizador Luminoso SALIDA DE EMERGENCIA”	🔗	20

Luminarias LED



LISTONES HERMÉTICOS IP65 PARA TUBOS LED

Listón hermético IP65 para tubo LED, ideal para ambientes que requieren protección contra vapor, polvo y humedad.



Conexión
directa a 220V



Frecuencia:
50 Hz



20.000 HS
DE VIDA ÚTIL

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000285	DAMP-1x60CM	Listón Hermético IP65 p/tubo LED 1x60 cm	🔗	15
000286	DAMP-2x60CM	Listón Hermético IP65 p/tubo LED 2x60 cm	🔗	15
000287	DAMP-1x120CM	Listón Hermético IP65 p/tubo LED 1x120 cm	🔗	10
000288	DAMP-2x120CM	Listón Hermético IP65 p/tubo LED 2x120 cm	🔗	10

LISTONES PARA TUBOS LED

Diseñado para aplicaciones de iluminación interior en entornos residenciales, comerciales e industriales. Su instalación rápida y segura.



Conexión
directa a 220V



Frecuencia:
50 Hz

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000052	BR1P-1x60CM	Listón p/tubo LED 1x0,6 m	🔗	60
000053	BR1P-1x120CM	Listón p/tubo LED 1x1,2 m	🔗	60
000054	BR1P-2x120CM	Listón p/tubo LED 2x1,2 m	🔗	60

TORTUGA LED EXTERIOR

Combina iluminación y diseño con bajo consumo y mayor durabilidad. Ideal para fachadas, jardines y cocheras, con amplio ángulo de apertura y difusor opal para una luz uniforme.



Conexión directa a 220V



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000243	TORT-NG-OVAL-15W-865	■ Tortuga LED Ovalada 15W 6500K	🔗	40
000244	TORT-NG-OVAL-15W-830	■ Tortuga LED Ovalada 15W 3000K	🔗	40
000245	TORT-NG-OVAL-20W-865	■ Tortuga LED Ovalada 20W 6500K	🔗	30
000246	TORT-NG-OVAL-20W-830	■ Tortuga LED Ovalada 20W 3000K	🔗	30



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000258	TORT-NG-RED-15W-865	■ Tortuga LED Redonda 15W 6500K	🔗	40
000259	TORT-NG-RED-15W-830	■ Tortuga LED Redonda 15W 3000K	🔗	40
000260	TORT-NG-RED-20W-865	■ Tortuga LED Redonda 20W 6500K	🔗	30
000261	TORT-NG-RED-20W-830	■ Tortuga LED Redonda 20W 3000K	🔗	30

LISTÓN LED SLIM

De diseño moderno y perfil delgado, ideal para una iluminación uniforme y eficiente. Ofrece bajo consumo energético y excelente rendimiento lumínico



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000150	BT-18W-830	■ Liston LED Slim 18W 3000K 0,6 m	🔗	30
000050	BT-18W-865	■ Liston LED Slim 18W 6500K 0,6 m	🔗	20
000151	BT-36W-830	■ Liston LED Slim 36W 3000K 1,2 m	🔗	30
000051	BT-36W-865	■ Liston LED Slim 36W 6500K 1,2 m	🔗	20

Luminaria alumbrado público

Destacan por su alta eficiencia energética y gran durabilidad.

Brindan una iluminación uniforme y de calidad.

Ideales para la iluminación de calles, avenidas, parques y aceras.

10.000 lm / 15.000 lm



¡Ahorro de hasta 90% de energía!



No apto para uso con dimmer



Eficiencia: 100 lm/W



Frecuencia: 50 Hz



Conexión directa a 220V



Instalación en caño de **Ø 60 mm**

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000283	STREET-ECO-100w-865	Luminaria LED Alumbrado Publico 100W 6500K		10
000284	STREET-ECO-150w-865	Luminaria LED Alumbrado Publico 150W 6500K		5

Paneles LED

SERIE ADVANCE


Paneles LED de Embutir Cuadrados



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000063	PNL-EC-06W-865	Panel LED Embutir Advance cuadrado 6W 6500K	🔗	50
000064	PNL-EC-06W-830	Panel LED Embutir Advance cuadrado 6W 3000K	🔗	50
000065	PNL-EC-12W-865	Panel LED Embutir Advance cuadrado 12W 6500K	🔗	30
000066	PNL-EC-12W-830	Panel LED Embutir Advance cuadrado 12W 3000K	🔗	30
000067	PNL-EC-18W-865	Panel LED Embutir Advance cuadrado 18W 6500K	🔗	20
000068	PNL-EC-18W-830	Panel LED Embutir Advance cuadrado 18W 3000K	🔗	20
000069	PNL-EC-24W-865	Panel LED Embutir Advance cuadrado 24W 6500K	🔗	20
000070	PNL-EC-24W-830	Panel LED Embutir Advance cuadrado 24W 3000K	🔗	20

Paneles LED de Embutir Redondos



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000055	PNL-ER-06W-865	Panel LED Embutir Advance redondo 6W 6500K	🔗	50
000056	PNL-ER-06W-830	Panel LED Embutir Advance redondo 6W 3000K	🔗	50
000057	PNL-ER-12W-865	Panel LED Embutir Advance redondo 12W 6500K	🔗	30
000058	PNL-ER-12W-830	Panel LED Embutir Advance redondo 12W 3000K	🔗	30
000059	PNL-ER-18W-865	Panel LED Embutir Advance redondo 18W 6500K	🔗	20
000060	PNL-ER-18W-830	Panel LED Embutir Advance redondo 18W 3000K	🔗	20
000061	PNL-ER-24W-865	Panel LED Embutir Advance redondo 24W 6500K	🔗	20
000062	PNL-ER-24W-830	Panel LED Embutir Advance redondo 24W 3000K	🔗	20

Paneles LED de Aplicar Cuadrados



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000079	PNL-AC-06W-865	Panel LED Aplicar Advance cuadrado 6W 6500K	🔗	50
000080	PNL-AC-06W-830	Panel LED Aplicar Advance cuadrado 6W 3000K	🔗	50
000081	PNL-AC-12W-865	Panel LED Aplicar Advance cuadrado 12W 6500K	🔗	30
000082	PNL-AC-12W-830	Panel LED Aplicar Advance cuadrado 12W 3000K	🔗	30
000083	PNL-AC-18W-865	Panel LED Aplicar Advance cuadrado 18W 6500K	🔗	20
000084	PNL-AC-18W-830	Panel LED Aplicar Advance cuadrado 18W 3000K	🔗	20
000085	PNL-AC-24W-865	Panel LED Aplicar Advance cuadrado 24W 6500K	🔗	20
000086	PNL-AC-24W-830	Panel LED Aplicar Advance cuadrado 24W 3000K	🔗	20

Paneles LED de Aplicar Redondos



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000071	PNL-AR-06W-865	Panel LED Aplicar Advance redondo 6W 6500K	🔗	50
000072	PNL-AR-06W-830	Panel LED Aplicar Advance redondo 6W 3000K	🔗	50
000073	PNL-AR-12W-865	Panel LED Aplicar Advance redondo 12W 6500K	🔗	30
000074	PNL-AR-12W-830	Panel LED Aplicar Advance redondo 12W 3000K	🔗	30
000075	PNL-AR-18W-865	Panel LED Aplicar Advance redondo 18W 6500K	🔗	20
000076	PNL-AR-18W-830	Panel LED Aplicar Advance redondo 18W 3000K	🔗	20
000077	PNL-AR-24W-865	Panel LED Aplicar Advance redondo 24W 6500K	🔗	20
000078	PNL-AR-24W-830	Panel LED Aplicar Advance redondo 24W 3000K	🔗	20

Driver externo incluido.
Diseño compacto y de fácil instalación.
No apto para uso con dimmer.



**DRIVER
EXTERNO**



Driver para Panel LED



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000087	DR-06W	Driver LEDs 6W para paneles	🔗	10
000088	DR-12W	Driver LEDs 12W para paneles	🔗	10
000089	DR-18W	Driver LEDs 18W para paneles	🔗	10
000090	DR-24W	Driver LEDs 24W para paneles	🔗	10

Paneles LED

SERIE BASIC

 LUZ FRÍA
6500K

 LUZ CÁLIDA
3000K


Paneles LED de Embutir Cuadrados



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000155	PNLE-EC-06W-830	Panel LED Embutir Basic cuadrado 6W 3000K	🔗	20/40
000156	PNLE-EC-06W-865	Panel LED Embutir Basic cuadrado 6W 6500K	🔗	20/40
000157	PNLE-EC-12W-830	Panel LED Embutir Basic cuadrado 12W 3000K	🔗	20
000158	PNLE-EC-12W-865	Panel LED Embutir Basic cuadrado 12W 6500K	🔗	20
000159	PNLE-EC-18W-830	Panel LED Embutir Basic cuadrado 18W 3000K	🔗	20
000160	PNLE-EC-18W-865	Panel LED Embutir Basic cuadrado 18W 6500K	🔗	20
000161	PNLE-EC-24W-830	Panel LED Embutir Basic cuadrado 24W 3000K	🔗	20
000162	PNLE-EC-24W-865	Panel LED Embutir Basic cuadrado 24W 6500K	🔗	20

Paneles LED de Embutir Redondos



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000163	PNLE-ER-06W-830	Panel LED Embutir Basic redondo 6W 3000K	🔗	20/40
000164	PNLE-ER-06W-865	Panel LED Embutir Basic redondo 6W 6500K	🔗	20/40
000165	PNLE-ER-12W-830	Panel LED Embutir Basic redondo 12W 3000K	🔗	20
000166	PNLE-ER-12W-865	Panel LED Embutir Basic redondo 12W 6500K	🔗	20
000167	PNLE-ER-18W-830	Panel LED Embutir Basic redondo 18W 3000K	🔗	20
000168	PNLE-ER-18W-865	Panel LED Embutir Basic redondo 18W 6500K	🔗	20
000169	PNLE-ER-24W-830	Panel LED Embutir Basic redondo 24W 3000K	🔗	20
000170	PNLE-ER-24W-865	Panel LED Embutir Basic redondo 24W 6500K	🔗	20

Paneles LED de Aplicar Cuadrados



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000171	PNLE-AC-06W-830	Panel LED Aplicar Basic cuadrado 6W 3000K	🔗	20/40
000172	PNLE-AC-06W-865	Panel LED Aplicar Basic cuadrado 6W 6500K	🔗	20/40
000173	PNLE-AC-12W-830	Panel LED Aplicar Basic cuadrado 12W 3000K	🔗	20
000174	PNLE-AC-12W-865	Panel LED Aplicar Basic cuadrado 12W 6500K	🔗	20
000175	PNLE-AC-18W-830	Panel LED Aplicar Basic cuadrado 18W 3000K	🔗	20
000176	PNLE-AC-18W-865	Panel LED Aplicar Basic cuadrado 18W 6500K	🔗	20
000177	PNLE-AC-24W-830	Panel LED Aplicar Basic cuadrado 24W 3000K	🔗	20
000178	PNLE-AC-24W-865	Panel LED Aplicar Basic cuadrado 24W 6500K	🔗	20

Paneles LED de Aplicar Redondos



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000179	PNLE-AR-06W-830	Panel LED Aplicar Basic redondo 6W 3000K	🔗	20/40
000180	PNLE-AR-06W-865	Panel LED Aplicar Basic redondo 6W 6500K	🔗	20/40
000181	PNLE-AR-12W-830	Panel LED Aplicar Basic redondo 12W 3000K	🔗	20
000182	PNLE-AR-12W-865	Panel LED Aplicar Basic redondo 12W 6500K	🔗	20
000183	PNLE-AR-18W-830	Panel LED Aplicar Basic redondo 18W 3000K	🔗	20
000184	PNLE-AR-18W-865	Panel LED Aplicar Basic redondo 18W 6500K	🔗	20
000185	PNLE-AR-24W-830	Panel LED Aplicar Basic redondo 24W 3000K	🔗	20
000186	PNLE-AR-24W-865	Panel LED Aplicar Basic redondo 24W 6500K	🔗	20

Iluminación sin parpadeos.
Diseño compacto y de fácil instalación.
Brinda luz uniforme y confortable.

6W - 12W - 18W - 24W

300 lm / 720 lm / 1260 lm / 1920 lm



Clase de aislación:
Clase II



No apto para
uso con dimmer



Valor de ICR:
80

CUERPO
PVC



ahorro
de energía
80%

ángulo de
apertura
120°

apto
interior
IP20

vida
útil
15.000

PANELES LED OFICINA

Con diseño ultradelgado,
libre de parpadeo
y de encendido instantáneo.



Clips para
embutir



Marco para
paneles



Paneles LED 60x60



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000187	PNL-EC6060-40W-840	■ Panel LED 60x60 cm 40W 4000K	🔗	6
000188	PNL-EC6060-40W-865	■ Panel LED 60x60 cm 40W 6500K	🔗	6

Paneles LED 120x30



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000126	PNL-ER30120-40W-840	■ Panel LED 120x30 cm 40W 4000K	🔗	5
000125	PNL-ER30120-40W-865	■ Panel LED 120x30 cm 40W 6500K	🔗	5

Accesorios para Panel LED 60x60 / 120x30*



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000047	PNL-MARCO-6060	Marco para paneles LED 60x60 cm	🔗	20
000127	PNL-MARCO-12030	Marco para paneles LED 120x30 cm	🔗	20

* Los accesorios se venden por separado

Accesorios para Panel LED 60x60 / 120x30*



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000048	PNL-CLIPS-KIT	Kit x 4u clips para paneles LED 60x60 / 120x30 cm	🔗	20

* Los accesorios se venden por separado

Driver para Panel LED 60x60 / 120x30



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000194	DR-48W	Driver 48W para paneles LED	🔗	10

Highbay

Iluminación de alto rendimiento diseñada para ofrecer máxima potencia con un gran ahorro energético, sin emisión de radiación UV.

Su luz intensa, uniforme y libre de parpadeo.

Ideal para depósitos, zonas de producción, iluminación industrial y grandes almacenes.



**Conexión
directa a 220V**



**¡Ahorro de hasta
90% de Energía!**



**No apto para
uso con dimmer**



**Eficiencia:
110 lm/W**

100W - 150W - 200W

11.000 lm / 16.500 lm / 22.000 lm




COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000276	HIGHBAY-ECO-100W-865	■ Luminaria Led Colgante Highbay 100w	🔗	10
000277	HIGHBAY-ECO-150W-865	■ Luminaria Led Colgante Highbay 150w	🔗	5
000278	HIGHBAY-ECO-200W-865	■ Luminaria Led Colgante Highbay 200w	🔗	5

Proyector LED

SERIE ADVANCE

Ideal para espacios exteriores.
Bajo consumo energético.
Mayor vida útil.


LUZ
FRÍA

LUZ
CÁLIDA

30.000 HS
DE VIDA ÚTIL


COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000038	PR-010W-865	■ Proyector LED Advance 10W 6500K	🔗	50
000039	PR-020W-865	■ Proyector LED Advance 20W 6500K	🔗	40
000129	PR-020W-830	■ Proyector LED Advance 20W 3000K	🔗	40
000040	PR-030W-865	■ Proyector LED Advance 30W 6500K	🔗	30
000130	PR-030W-830	■ Proyector LED Advance 30W 3000K	🔗	30
000041	PR-050W-865	■ Proyector LED Advance 50W 6500K	🔗	20
000131	PR-050W-830	■ Proyector LED Advance 50W 3000K	🔗	20
000042	PR-100W-865	■ Proyector LED Advance 100W 6500K	🔗	10
000132	PR-100W-830	■ Proyector LED Advance 100W 3000K	🔗	10
000043	PR-150W-865	■ Proyector LED Advance 150W 6500K	🔗	10
000044	PR-200W-865	■ Proyector LED Advance 200W 6500K	🔗	10
000045	PR-300W-865	■ Proyector LED Advance 300W 6500K	🔗	10

Proyector LED con sensor



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000270	PR-SENSOR-20W-865	■ Proyector Led con Sensor 20w 6500k	🔗	30



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000272	PR-SENSOR-50W-865	■ Proyector Led con Sensor 50w 6500k	🔗	20

Proyector LED

SERIE BASIC

Iluminación sin parpadeos.
Diseño compacto y de fácil instalación.
Brinda luz uniforme y confortable



vida útil
20.000

material
ALUMINIO

LUZ FRÍA
6500K

LUZ CÁLIDA
3000K



Son la opción ideal para iluminar fachadas, jardines, zonas recreativas, canchas y estacionamientos.

Su tecnología LED ofrece un rendimiento superior, más ecológico y confiable que las opciones tradicionales.

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000138	PRE-010W-865	■ Proyector LED Basic 10W 6500K	🔗	100
000139	PRE-010W-830	■ Proyector LED Basic 10W 3000K	🔗	100
000140	PRE-020W-865	■ Proyector LED Basic 20W 6500K	🔗	60
000141	PRE-020W-830	■ Proyector LED Basic 20W 3000K	🔗	60
000142	PRE-030W-865	■ Proyector LED Basic 30W 6500K	🔗	50
000143	PRE-030W-830	■ Proyector LED Basic 30W 3000K	🔗	50
000144	PRE-050W-865	■ Proyector LED Basic 50W 6500K	🔗	40
000145	PRE-050W-830	■ Proyector LED Basic 50W 3000K	🔗	40
000146	PRE-100W-865	■ Proyector LED Basic 100W 6500K	🔗	20
000147	PRE-100W-830	■ Proyector LED Basic 100W 3000K	🔗	20
000148	PRE-150W-865	■ Proyector LED Basic 150W 6500K	🔗	10
000149	PRE-200W-865	■ Proyector LED Basic 200W 6500K	🔗	10

Luminarias solares



PROYECTOR LED SOLAR

REBATIBLE CON SENSOR DE MOVIMIENTO



Batería de litio 18650
recargable y
reemplazable

TEMPERATURA:
3000K/4000K/6500K



Parte trasera
del proyector

Botón selector de temperatura:

Luz cálida: 3000K

Luz neutra: 4000K

Luz fría: 6500K

Botón de encendido: 3 modos

100% de brillo

50% de brillo

20% de brillo

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000324	SOLAR-PR-010W-CCT	- Proyector LED Solar Rebatible con sensor de movimiento. 1.200 Lm - Blanco Dinámico CCT (3000/4000/6500K)	🔗	20

Luminaria LED Solar de Pared



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000300	SOLAR-WALL-20LED	Luminara Solar Pared 20 LED	🔗	10



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000301	SOLAR-WALL-228LED	Luminara Solar Pared 228 LED	🔗	10

ESTACA LED SOLAR

AUTONOMÍA INTELIGENTE

Duración adaptable según modo de uso:

Modo 4 h: Brillo alto - Máxima iluminación

Modo 8 h: Brillo bajo - Máxima autonomía



Cabezal regulable



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000328	SOLAR-SPIKE-008-830	Estaca Solar 120 lm 3000K	🔗	20
000329	SOLAR-SPIKE-008-865	Estaca Solar 120 lm 6500K	🔗	20

Proyector solar con control remoto

Iluminación potente y autónoma gracias a su panel solar de alta eficiencia.

Resistente a la intemperie, ideal para jardines, patios, accesos y espacios abiertos.

 **25.000 HS**
DE VIDA ÚTIL

Garantía
1 AÑO

Grado
IP65



3m de cable
de reflector
a panel



AUTONOMÍA INTELIGENTE

Duración adaptable según modo de uso:

Modo 3 h: 1 h al 100% - 2 h al 40%

Modo 5 h: 1 h al 100% - 1 h al 60% - 3 h al 40%

Modo 8 h: 1 h al 100% - 1 h al 60% - 6 h al 40%

LUZ
FRÍA



ENCIENDE
CUANDO
OSCURECE

SE APAGA
CUANDO
AMANESCE



INCLUYE
**CONTROL
REMOTO**

Permite controlar todas las funciones fácilmente. Incluye 2 pilas AAA.

100W - 200W - 300W - 400W

900 lm / 1800 lm / 2700 lm / 3200 lm

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000320	SOLAR-PR-100W-865	■ Proyector Solar 100W 6500K	🔗	10
000321	SOLAR-PR-200W-865	■ Proyector Solar 200W 6500K	🔗	5
000322	SOLAR-PR-300W-865	■ Proyector Solar 300W 6500K	🔗	5
000323	SOLAR-PR-400W-865	■ Proyector Solar 400W 6500K	🔗	5

Luminaria solar alumbrado público

Posee panel solar integrado y sensor de movimiento que optimiza la energía y brinda mayor seguridad. Sin ruidos ni parpadeos.

 **25.000 HS**
DE VIDA ÚTIL

Garantía
1 AÑO

Grado
IP65

INCLUYE
BRAZO
Ø48x430 mm



SENSOR DE MOVIMIENTO

Se enciende al 100% de brillo y baja automáticamente al 50% luego de 20 s sin detectar movimiento.



60W - 90W - 120W

800 lm / 1200 lm / 2000 lm



Panel solar integrado

Ubicado en la parte trasera de la luminaria.

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000325	SOLAR-STREET-060W-865	 Lum. Alum. Publico Solar 60W 6500K		5
000326	SOLAR-STREET-090W-865	 Lum. Alum. Publico Solar 90W 6500K		5
000327	SOLAR-STREET-120W-865	 Lum. Alum. Publico Solar 120W 6500K		4

Linternas LED recargables



Linterna

usos múltiples



EL KIT INCLUYE:

- Destornillador de punta intercambiable
- Adaptador de extensión para destornillador
- Puntas intercambiables (SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, ADA)
- Alicates de punta fina
- Llaves Allen (2 piezas)
- Cuchillo multiuso (Cutter)
- Cinta métrica de 1 m



Carga con energía solar



Puerto USB-C
Entrada para carga de linterna



Puerto USB-A
Salida de energía para carga de dispositivos

4 MODOS DE ILUMINACIÓN



Linterna
(100%-50%)



Emergencia
(intermitente)



Farol
(100%)



Baliza
(luz roja)

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000330	VKS-6210	Modos: Linterna / Farol / SOS / Baliza Puerto USB-C entrada para carga de linterna Puerto USB-A salida para carga de dispositivos	🔗	10

Linternas recargables



Ideal para senderismo, camping y actividades al aire libre.

RECHARGEABLE
INCLUYE CABLE USB TIPO-C



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000312	VKS-6200	Linterna Recargable Super LED 2 Intensidades de luz - 5W / 220-100 lm Puerto USB Tipo C, cable incluido	🔗	10



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000313	VKS-6209	Linterna Recargable 2 en 1 Luz lateral + frontal - 10 + 3W / 330 + 150 lm Puerto USB Tipo C, cable incluido	🔗	30



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000311	VKS-1360	Farol Solar Recargable Dimmer incorporado - 12W / 200 lm Puerto USB Tipo C, cable incluido / Panel solar	🔗	20

Cada linterna posee diferentes y múltiples modos de iluminación



Batería de litio recargable

Brindan una iluminación potente y eficiente.
Ofrecen gran autonomía, bajo consumo energético y carga práctica por USB, eliminando el uso de pilas.

Ideales para el hogar, trabajo, emergencias y actividades al aire libre.

Iluminación inferior



Ideal para uso ocasional, en el hogar, en el taller o en el auto.



15.000 HS
DE VIDA ÚTIL



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000307	VKS-7101	Linterna Recargable Tipo Vincha Luz frontal + inferior - 1W / 110 lm Puerto USB Tipo C, cable incluido	🔗	30/60



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000308	VKS-6010	Linterna Recargable Chica Luz frontal + lateral - 1W+2W / 100+55 lm Puerto USB Tipo C, cable incluido	🔗	50/200



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000310	VKS-6611	Linterna Recargable Mediana 2 intensidades de luz - 1W / 100-50 lm Puerto USB Tipo C, cable incluido	🔗	30/60



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000309	VKS-6306	Linterna Recargable Grande 2 Intensidades de luz + SOS + luz trasera - 3W / 180-100 lm Puerto USB Tipo C, cable incluido	🔗	40

Temporizadores



TEMPORIZADORES DIGITALES

- Encienden y apagan automáticamente aparatos eléctricos y artefactos de iluminación.
- Cuentan con horario de verano.
- 8 programas de encendido/apagado y 16 combinaciones de días o bloques de día.
- Pantalla LCD de fácil operación.
- Para uso residencial, comercial e industrial.



Ficha y enchufe de 10A



Montaje riel DIN



TEMPORIZADORES MECÁNICOS

- Encienden y apagan automáticamente aparatos eléctricos y artefactos de iluminación.
- Programación diaria: 96 intervalos de 15 minutos.
- Cuentan con selector de modo.
- Diseño compacto, elegante. Fácil operación.
- Para uso residencial, comercial e industrial.



Ficha y enchufe de 10A



Montaje riel DIN



Temporizadores Digitales



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000350	VKS-TIM001-ED	Temporizador Enchufable Digital	🔗	10/50



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000352	VKS-TIM005-DD	Temporizador para Riel Din Digital 2M	🔗	50/100

Temporizadores Mecánicos



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000351	VKS-TIM002-EM	Temporizador Enchufable Mecánico	🔗	10/50



COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000353	VKS-TIM006-DM	Temporizador para Riel Din Mecánico 1M	🔗	50/100

Sensores, Fotorcélulas y Detectores



Sensores de Movimiento

PARA PARED

Los sensores de movimiento para pared con sensibilidad y tiempo regulable permiten ajustar la detección y la duración del encendido, brindando mayor comodidad, seguridad y ahorro de energía en todo tipo de ambientes.



SM-001 / SM-002

Rango de alcance: 11 m
Ángulo de detección: 180°

SENSIBILIDAD
10 A 2000 LUX

TIEMPO
5 A 420 SEG



SM-003 / SM-004

Rango de alcance: 12 m
Ángulo de detección: 180°

SENSIBILIDAD
3 A 2000 LUX

TIEMPO
8 A 480 SEG



SM-010

Rango de alcance: 9 m
Ángulo de detección: 120°

10 | 2000
LUX | LUX

5 | 1 | 5 | 8
SEG | MIN | MIN | MIN



Sensibilidad y tiempo
de funcionamiento
regulables



Enciende la
luminaria al detectar
movimiento



Garantía
1 AÑO



Frecuencia
50 Hz

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000195	SM-001	□ Sensor de Movimiento para Pared para Aplicar Horiz/Vert con Brazo IP44	🔗	50
000196	SM-002	■ Sensor de Movimiento para Pared para Aplicar Horiz/Vert con Brazo IP44	🔗	50
000197	SM-003	□ Sensor de Movimiento para Pared para Aplicar Vertical Esfera IP44	🔗	50
000198	SM-004	■ Sensor de Movimiento para Pared para Aplicar Vertical Esfera IP44	🔗	50
000204	SM-010	□ Sensor de Movimiento para Pared para Embutir IP20	🔗	100

PARA TECHO

Los sensores de movimiento para techo ofrecen una cobertura amplia y eficiente. Gracias a su sensibilidad y tiempo de funcionamiento regulables, se adaptan según las necesidades de cada espacio.



SM-007

Rango de alcance: 6 m
Ángulo de detección: 360°

SENSIBILIDAD
10 A 2000 LUX

TIEMPO
10 A 420 SEG



SM-011

Rango de alcance: 6 m
Ángulo de detección: 360°

SENSIBILIDAD
3 A 2000 LUX

TIEMPO
10 A 420 SEG



Sensibilidad y tiempo
de funcionamiento
regulables



Enciende la
luminaria al detectar
movimiento



Garantía
1 AÑO



Frecuencia
50 Hz

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000201	SM-007	□ Sensor de Movimiento para Techo para Aplicar IP20	🔗	50
000205	SM-011	□ Sensor de Movimiento para Techo para Embutir IP20	🔗	50

Fotocélulas

PARA USO RESIDENCIAL O COMERCIAL

Estas fotocélulas permiten el encendido y apagado automático de luminarias según el nivel de luz ambiente. Son ideales para espacios exteriores como veredas, jardines y patios, brindando mayor comodidad, seguridad y ahorro de energía gracias a su funcionamiento automático y eficiente.



Enciende la iluminación
al anochecer y la apaga
al amanecer

FOTOCÉLULAS

Grado
IP44

Frecuencia
50 Hz

Garantía
1 AÑO

FC-001



SENSIBILIDAD
8 A 30 LUX

FC-002



SENSIBILIDAD
5 A 100 LUX

Fotocélulas

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000208	FC-001	Fotocelula 6A con Escuadra IP44	🔗	100
000209	FC-002	Fotocelula 10A con Escuadra IP44	🔗	100

PARA CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

Diseñadas para brindar un funcionamiento confiable y automático en calles, avenidas y espacios urbanos, asegurando iluminación eficiente y ahorro de energía.

Grado

IP44

Frecuencia

50 Hz


Garantía

1 AÑO



Enciende la iluminación
al anochecer y la apaga
al amanecer

FC-003



ZB-001

Zócalo para
Fotocélula FC-003

SENSIBILIDAD
10 A 45 LUX

FC-005



SENSIBILIDAD
REGULABLE

SENSIBILIDAD
5 A 100 LUX

Fotocélulas para Alumbrado Público

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000210	FC-003	Fotocelula 10A Alumbrado Público IP44	🔗	100
000213	ZB-001	Base para Fotocelula Zocalo Nema	🔗	50
000212	FC-005	Fotocelula 25A con Escuadra IP44	🔗	50

Detector de Humo Inalámbrico

Diseñado para la detección temprana de incendios latentes por humo denso y combustión lenta, como los generados por cigarrillos, colchones o sillones, antes de la aparición de llamas.

Corriente: **<25mA**

Corriente estática: **<10uA**

Corriente de alarma: **<12mA**

Tipo de Montaje: **Aplicar**



**NO INCLUYE
BATERÍA**



**Alarma
> 85db (3m)**



**Alerta batería
baja: 6.5-7.5V**



**Alimentación
DC 9V**



**Garantía
1 AÑO**



**Grado
IP20**

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000215	SDH-001	Detector de Humo Inalámbrico con Alarma	🔗	50

Varios



Timbre con control remoto inalámbrico

El diseño ergonómico y una apariencia delicada lo hacen combinar con cualquier tipo de ambiente.

Al ser inalámbrico se evitan molestos cableados a la vista logrando un resultado estético impecable.

Es ideal para colocar en departamentos, casas, oficinas, hoteles, hospitales, fábricas, y más.

 32 melodías
para elegir

 Alcance:
100 metros



- Funciona con 2 pilas AAA en el receptor y 1 pila A23 en el pulsador (no incluidas).
- Led indicador con luz en la unidad receptora (campanilla), apto para personas con deficiencia auditiva.
- Receptor y pulsador codificados que evita interferencias con otros dispositivos.
- Frecuencia de trabajo: 315 mHz.



Indicador LED



Fácil instalación



Sin cableado

MODELO
VKS-8205

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000049	VKS-8205	Timbres Inalambrico 100M		10/60

PRECINTOS Y BASE PORTA PRECINTOS

Temperatura de trabajo
-40°C / +85°C

BLANCO

NEGRO



Base Porta Precinto Autoadhesiva



Resiste
rayo UV



Uso interior
y exterior

Precintos

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000360	VKS-CT10025-N	■ Precinto 2.5x100mm negro *		500
000361	VKS-CT10025-B	□ Precinto 2.5x100mm blanco *		500
000362	VKS-CT15036-N	■ Precinto 3.6x150mm negro *		200
000363	VKS-CT15036-B	□ Precinto 3.6x150mm blanco *		200
000364	VKS-CT20048-N	■ Precinto 4.8x200mm negro *		100
000365	VKS-CT20048-B	□ Precinto 4.8x200mm blanco *		100
000366	VKS-CT25048-N	■ Precinto 4.8x250mm negro *		100
000367	VKS-CT25048-B	□ Precinto 4.8x250mm blanco *		100
000368	VKS-CT30048-N	■ Precinto 4.8x300mm negro *		100
000369	VKS-CT30048-B	□ Precinto 4.8x300mm blanco *		50
000370	VKS-CT35048-N	■ Precinto 4.8x350mm negro *		50
000371	VKS-CT35048-B	□ Precinto 4.8x350mm blanco *		50
000372	VKS-CT40048-N	■ Precinto 4.8x400mm negro *		50
000373	VKS-CT40048-B	□ Precinto 4.8x400mm blanco *		50
000374	VKS-CT45048-N	■ Precinto 4.8x450mm negro *		50
000375	VKS-CT45048-B	□ Precinto 4.8x450mm blanco *		50
000376	VKS-CT50048-N	■ Precinto 4.8x500mm negro *		50
000377	VKS-CT50048-B	□ Precinto 4.8x500mm blanco *		50

* Bolsa de 100 unidades

Bases Porta Precintos

COD	MODELO	PRODUCTO	WEB	CAJA
000392	VKS-ATM19-N	■ Base 19x19 mm Negro *		50
000394	VKS-ATM28-N	■ Base 28x28 mm Negro *		40

* Bolsa de 100 unidades

NOTAS

[illegible]



Seguí el perfil de **Facebook**, **Instagram** y **YouTube** y mantenete actualizado con nuevos lanzamientos, tips de instalación y soluciones de iluminación LED.

Importa y distribuye:

Puente Montajes SRL
CUIT: 30-69600674-8

varkaus.com.ar

   **varkaus.org**